



Way of Life!



***SWIFT***

**Preisliste**

#### Motor

<b>Bauart</b>	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Multipoint-Einspritzung	
<b>Hubraum</b>	1.242 cm <sup>3</sup>	
<b>Bohrung x Hub</b>	73,0 mm x 74,2 mm	
<b>Verdichtungsverhältnis</b>	11,0 : 1	
<b>Max. Leistung</b>	69 kW (94 PS) bei 6.000 U/min	
<b>Max. Drehmoment</b>	118 Nm bei 4.800 U/min	
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	165 km/h	
<b>Beschleunigung (0-100 km/h)</b>	12,3 Sek.	
<b>Abgasnorm</b>	Euro 5	
<b>Kraftstoffverbrauch (Start-Stopp-System) (VO EG 715/2007)<sup>1</sup></b>	innerorts 6,1 (5,8) l/100 km außerorts 4,4 (4,4) l/100 km kombiniert 5,0 (4,9) l/100 km	
<b>CO<sub>2</sub>-Ausstoß (VO EG 715/2007)<sup>1</sup></b>	kombiniert 116 (113) g/km	
<b>Kraftstoffart</b>	Super bleifrei (ROZ 95)	
<b>Tankinhalt</b>	42 l	

#### Gewichte

<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	1.480 kg	
<b>Leergewicht<sup>2</sup></b>	1.020-1.080 kg	1.035-1.095 kg
<b>Max. Anhängelast</b>	bis 12% Steigung: gebremst 1.000 kg, ungebremst 400 kg	
<b>Stützlast</b>	60 kg	

#### Kraftübertragung

<b>Antrieb</b>	Frontantrieb	
<b>Getriebe</b>	5-Gang-Schaltgetriebe	

#### Karosserie

<b>Sitzplätze</b>	4	5
<b>Türen</b>	3	5
<b>Max. Länge<sup>3</sup></b>	3.980 mm	
<b>Max. Breite<sup>3</sup></b>	1.720 mm	
<b>Max. Höhe<sup>3</sup></b>	1.510 mm	
<b>Radstand</b>	2.430 mm	
<b>Spurweite</b>	Achse vorn 1.490 mm (15")/1.480 mm (16"), Achse hinten 1.495 mm (15")/1.485 mm (16")	
<b>Bodenfreiheit</b>	140 mm	
<b>Wendekreis</b>	9,6 m (15") / 10,4 m (16")	
<b>Kofferraumvolumen (mit Glasschiebedach)</b>	max. 892 l <sup>4</sup> , umgeklappte Lehne (VDA) max. 512 l, gerade Lehne (VDA) max. 211 l (max. 860 l <sup>4</sup> , umgeklappte Lehne (VDA) max. 512 l, gerade Lehne (VDA) max. 211 l)	max. 902 l <sup>4</sup> , umgeklappte Lehne (VDA) max. 528 l, gerade Lehne (VDA) max. 211 l (max. 974 l <sup>4</sup> , umgeklappte Lehne (VDA) max. 528 l, gerade Lehne (VDA) max. 211 l)

#### Fahrwerk

<b>Lenkung</b>	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	
<b>Radaufhängung</b>	vorn Einzelaufhängung mit McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	
<b>Bremsen</b>	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten selbstnachstellende Trommelbremsen (hinten Scheibenbremsen ab Comfortausstattung)	
<b>ABS/ESP<sup>5</sup></b>	ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP <sup>5</sup>	
<b>Bereifung</b>	175/65 R15, 185/55 R16	
<b>Felge</b>	5J x 15, 6J x 16 (12,7 x 38,1 cm, 15,24 x 40,64 cm)	

<sup>1</sup>Gemäß EU-Richtlinie VO EG 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen, Zubehör, Fahrzeugzustand und -ausstattung ergeben sich in der Praxis Werte für den Kraftstoffverbrauch, die von den nach dieser Norm ermittelten Werten abweichen. <sup>2</sup>Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend. <sup>3</sup>Je nach Ausstattung. <sup>4</sup>Herstellerangabe. <sup>5</sup>ESP<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Daimler AG.

# SWIFT 1.2

## 5-Türer 4x4

## 5-Türer Automatik

wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Multipoint-Einspritzung	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Multipoint-Einspritzung
1.242 cm <sup>3</sup>	1.242 cm <sup>3</sup>
73,0 mm x 74,2 mm	73,0 mm x 74,2 mm
11,0 : 1	11,0 : 1
69 kW (94 PS) bei 6.000 U/min	69 kW (94 PS) bei 6.000 U/min
118 Nm bei 4.800 U/min	118 Nm bei 4.800 U/min
165 km/h	160 km/h
13,4 Sek.	13,5 Sek.
Euro 5	Euro 5
innerorts 6,7 l/100 km außerorts 4,9 l/100 km kombiniert 5,5 l/100 km	innerorts 6,8 l/100 km außerorts 4,9 l/100 km kombiniert 5,6 l/100 km
kombiniert 128 g/km	kombiniert 129 g/km
Super bleifrei (ROZ 95)	Super bleifrei (ROZ 95)
40 l	42 l

1.560 kg	1.480 kg
1.110–1.160 kg	1.065–1.115 kg
bis 12% Steigung: gebremst 1.000 kg, ungebremst 400 kg	bis 12% Steigung: gebremst 200 kg, ungebremst 200 kg
60 kg	60 kg

permanenter Allradantrieb	Frontantrieb
5-Gang-Schaltgetriebe	4-Stufen-Automatik

5	5
5	5
3.980 mm	3.980 mm
1.720 mm	1.720 mm
1.535 mm	1.510 mm
2.430 mm	2.430 mm
Achse vorn 1.490 mm, Achse hinten 1.495 mm	Achse vorn 1.490 mm (15")/1.480 mm (16"), Achse hinten 1.495 mm (15")/1.485 mm (16")
140 mm	140 mm
9,6 m	9,6 m (15")/10,4 m (16")

max. 900 l <sup>a</sup> , umgeklappte Lehne (VDA) max. 533 l, gerade Lehne (VDA) max. 210 l	max. 902 l <sup>a</sup> , umgeklappte Lehne (VDA) max. 528 l, gerade Lehne (VDA) max. 211 l
---	---

Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
vorn Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	vorn Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern
vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten selbstnachstellende Trommelbremsen (hinten Scheibenbremsen ab Comfortausstattung)
ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP <sup>®5</sup>	ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP <sup>®5</sup>
175/65 R15	175/65 R15, 185/55 R16
5J x 15 (12,7 x 38,1 cm)	5J x 15, 6J x 16 (12,7 x 38,1 cm, 15,24 x 40,64 cm)

### Motor

<b>Bauart</b>	wassergekühlter 4-Zylinder-Turbodieselmotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen, Common-Rail-Direkteinspritzung
<b>Hubraum</b>	1.248 cm <sup>3</sup>
<b>Bohrung x Hub</b>	69,6 mm x 82,0 mm
<b>Verdichtungsverhältnis</b>	16,8 : 1
<b>Max. Leistung</b>	55 kW (75 PS) bei 4.000 U/min
<b>Max. Drehmoment</b>	190 Nm bei 1.750 U/min
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	165 km/h
<b>Beschleunigung (0-100 km/h)</b>	12,7 Sek.
<b>Abgasnorm</b>	Euro 5, serienmäßig mit Dieselpartikelfilter (DPF)
<b>Kraftstoffverbrauch (Start-Stopp-System) (VO EG 715/2007)<sup>1</sup></b>	innerorts 5,1 l/100 km außerorts 3,6 l/100 km kombiniert 4,2 l/100 km
<b>CO<sub>2</sub>-Ausstoß (VO EG 715/2007)<sup>1</sup></b>	kombiniert 109 g/km
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Tankinhalt</b>	42 l

### Gewichte

<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	1.560 kg
<b>Leergewicht<sup>2</sup></b>	1.140–1.200 kg
<b>Max. Anhängelast</b>	bis 12% Steigung: gebremst 900 kg, ungebremst 400 kg
<b>Stützlast</b>	60 kg

### Kraftübertragung

<b>Antrieb</b>	Frontantrieb
<b>Getriebe</b>	5-Gang-Schaltgetriebe

### Karosserie

<b>Sitzplätze</b>	5
<b>Türen</b>	5
<b>Max. Länge<sup>3</sup></b>	3.980 mm
<b>Max. Breite<sup>3</sup></b>	1.720 mm
<b>Max. Höhe<sup>3</sup></b>	1.510 mm
<b>Radstand</b>	2.430 mm
<b>Spurweite</b>	Achse vorn 1.490 mm (15"), Achse hinten 1.495 mm (15")
<b>Bodenfreiheit</b>	140 mm
<b>Wendekreis</b>	9,6 m
<b>Kofferraumvolumen (mit Glasschiebedach)</b>	max. 902 l <sup>4</sup> , umgeklappte Lehne (VDA) max. 528 l, gerade Lehne (VDA) max. 211 l

### Fahrwerk

<b>Lenkung</b>	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
<b>Radaufhängung</b>	vorn Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern
<b>Bremsen</b>	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten selbstnachstellende Trommelbremsen
<b>ABS/ESP<sup>5</sup></b>	ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP <sup>5</sup>
<b>Bereifung</b>	175/65 R15
<b>Felge</b>	5J x 15 (12,7 x 38,1 cm)

<sup>1</sup>Gemäß EU-Richtlinie VO EG 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen, Zubehör, Fahrzeugzustand und -ausstattung ergeben sich in der Praxis Werte für den Kraftstoffverbrauch, die von den nach dieser Norm ermittelten Werten abweichen. <sup>2</sup>Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend. <sup>3</sup>Je nach Ausstattung. <sup>4</sup>Herstellerausgabe. <sup>5</sup>ESP<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Daimler AG.



HP SW 403

© SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH · 64625 Bensheim

#### Innenausstattung

Klimaautomatik mit Pollenfilter	—	—
Klimaanlage mit Pollenfilter	—	■
Servolenkung	■	■
Fensterheber vorn elektrisch	■	■
Fensterheber hinten elektrisch (5-Türer)	—	■ <sup>2</sup>
Glasschiebehubbach elektrisch <sup>1</sup>	—	—
Tempomat	—	—
Sitzheizung vorn	—	■ <sup>2</sup>
Fahrsitz höhenverstellbar	—	■
Türinnengriffe verchromt	—	■
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 separat umklappbar	—	■
Rücksitzlehne im Ganzen umklappbar	■	—
Kopfstützen vorn und hinten je Sitzplatz höhenverstellbar	■	■
Lederlenkrad höhen- und längsverstellbar	—	—
Lederlenkrad höhenverstellbar	—	■
Lenkrad höhenverstellbar	■	—
Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehaltern	■	■
Seitenfächer vorn und hinten	■	■
Ablagefach im Armaturenbrett	■	■
Stauraum unter dem Kofferraumboden	—	■ <sup>2</sup>
Innenraumleuchte mittig	■	■
Leselampen vorn	—	—
Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel	■ <sup>3</sup>	■
Tankdeckel von innen entriegelbar	■	■
Lichtwarnsummer	—	■
Warnleuchte bei nicht vollständig geschlossenen Türen	—	■
Multifunktionsdisplay (Digitaluhr, Außentemperaturanzeige, Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, Reichweite)	■ <sup>4</sup>	■
Drehzahlmesser	—	■

#### Audio und Kommunikation

CD-Radio MP3-fähig inklusive Lenkradbedienung	—	■
Radioanschlussvorbereitung	■	—
6 Lautsprecher	—	■
4 Lautsprecher	■	—
USB-Anschluss	—	■

#### Außenausstattung

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	—	■
Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf)	—	—
Start-Stopp-System	—	—
Außenspiegel elektrisch verstellbar	—	■
Außenspiegel beheizbar	—	■
Blinkhilfe (1x tippen 3x blinken)	■	■
Halogenscheinwerfer	■	■
Lichtsensoren	—	—
Nebelscheinwerfer	—	—
Scheiben rundum getönt	■	■
Heckscheibenintervallwischer mit Waschanlage	■	■
Heckscheibenheizung	■	■
Türgriffe und Außenspiegel in Wagenfarbe	—	■
Stoßfänger in Wagenfarbe	■	■
40,64 cm (16"-) Alufelgen (Bereifung 185/55 R16)	—	—
38,1 cm (15"-) Stahlfelgen (Bereifung 175/65 R15) inkl. Radzierblenden	■	■



# Ausstattungslinien und Preise<sup>1,2</sup>

Sicherheitsausstattung	Basic	Club	Comfort
ABS mit Bremsassistent	■	■	■
ESP <sup>3</sup> mit ausschaltbarer Traktionskontrolle	■	■	■
Allradantrieb permanent	—	■ <sup>5</sup>	—
Berganfahrhilfe (5-Türer) <sup>4</sup>	—	■	■
Knieairbag für Fahrer	■	■	■
Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer	■	■	■
Beifahrerairbag vorn abschaltbar	■	■	■
Seitenairbags vorn	■	■	■
Vorhangairbags vorn und hinten	■	■	■
Scheibenbremsen vorn	■	■	■
Scheibenbremsen hinten <sup>6</sup>	—	—	■
Seitenaufprallschutz	■	■	■
Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn und hinten je Sitzplatz	■	■	■
Gurtkraftbegrenzer vorn	■	■	■
Gurtstraffer vorn	■	■	■
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	■	■	■
Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsgurt vorn	■	■	■
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen auf den beiden äußeren Fondsitzen	■	■	■

Sonderausstattung	Preis <sup>1</sup>	Preis <sup>1</sup>	Preis <sup>1</sup>
Metallic-Lackierung	380,- EUR	380,- EUR	380,- EUR
Glasschiebedach elektrisch <sup>7</sup>	—	—	690,- EUR

Modell	Preis <sup>1</sup>	Preis <sup>1</sup>	Preis <sup>1</sup>
Swift 1.2 3-Türer	10.990,- EUR	12.990,- EUR	14.390,- EUR
Swift 1.2 5-Türer	—	13.590,- EUR	14.990,- EUR
Swift 1.2 5-Türer Automatik	—	14.890,- EUR	16.290,- EUR
Swift 1.2 5-Türer 4x4	—	14.490,- EUR	—
Swift 1.3 DDiS 5-Türer	—	15.490,- EUR	—





Zubehör Swift	Artikel-Nr.	Preis
1   Dachflügel <sup>8</sup>	990E0-68L05-000	145,88 EUR
2   Alufelge „BEAT“ Titanium poliert	990E0-68L79-000	128,65 EUR
3   Anhängerkupplung abnehmbar <sup>9</sup>	990E0-68L43-000	334,19 EUR
4   E-Satz für Anhängerkupplung	990E0-68L65-000	77,48 EUR
5   Mittelarmlehne	990E0-68L35-000	151,29 EUR
6   Pioneer AVIC-F920BT <sup>10</sup>	990E0-59J40-920	1.181,33 EUR
7   Rückfahrwarner	990E0-68L49-000	181,92 EUR

■ enthalten — nicht verfügbar





<sup>1</sup>Unverbindliche Preisempfehlung(en) der Suzuki International Europe GmbH, inkl. 19% MwSt. zuzüglich Überführungs- und Zulassungskosten. <sup>2</sup>Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Suzuki International Europe GmbH, inkl. 19% MwSt., zzgl. Lackierungs- und Montagekosten. <sup>3</sup>ESP® ist eine eingetragene Marke der Daimler AG. <sup>4</sup>Gilt nur für Automatikgetriebe. <sup>5</sup>Gilt nur für 4x4. <sup>6</sup>Serienmäßig auch beim Swift 1.2 Club 4x4 5-Türer. <sup>7</sup>Gilt nicht für Automatikgetriebe. <sup>8</sup>Grundiert, wir empfehlen die Lackierung in Wagenfarbe. <sup>9</sup>Nur für Fahrzeuge mit Frontantrieb. Bitte beachten Sie Stütz- und Anhängelasten des Fahrzeuges. <sup>10</sup>Zuzüglich Montagematerial.



### Maße Swift 3-Türer<sup>1</sup>



### Maße Swift 5-Türer<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Fahrzeugabmessungen je nach Ausstattung. Detaillierte Aufstellung: Siehe „Technische Daten“. <sup>2</sup>Swift 4x4 1.535 mm.

<sup>3</sup>Spurweite Swift 3- und 5-Türer mit 40,64 cm (16"-) Felgen: 1.480 mm vorn und 1.485 hinten mm



D HP SW 403

SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GmbH 64820 Bensheim

### Suzuki 3-Jahres-Garantie

Beim Kauf eines Neuwagens geben wir Ihnen drei Jahre Garantie bis zu einer Laufleistung von 100.000 km nach den Suzuki Garantiebestimmungen.



### Suzuki Mobilitätsservice

Sollten Sie innerhalb dieses Garantiezeitraums einmal nicht weiterkommen, hilft Ihnen unser Mobilitätsservice – und das in Deutschland, im europäischen Ausland und rund um die Uhr.



### Suzuki Neuwagen-Anschlussgarantie

Ein Muss für alle, die nicht nach drei Jahren oder dem Erreichen der Kilometergrenze auf die von Suzuki gebotene Sicherheit verzichten wollen. Erwerben Sie deshalb noch während der ersten drei Jahre Ihre Neuwagen-Anschlussgarantie! Diese gilt für weitere zwei Jahre oder bis 150.000 km Laufleistung. Gern informiert Sie Ihr teilnehmender Suzuki Partner über Leistungen und Konditionen der Neuwagen-Anschlussgarantie.



### Suzuki Gebrauchtwagengarantie

Ist Ihr Suzuki zwischen sechs und zwölf Jahre alt, können Sie sich mit der Gebrauchtwagengarantie jeweils für ein Jahr absichern. Sie bietet Ihnen bis zu einer maximalen Laufleistung von 180.000 km die gleichen Leistungen wie die Suzuki Neuwagen-Anschlussgarantie. Auch hierzu informiert Sie Ihr teilnehmender Suzuki Partner gerne.




### Suzuki 12-Jahres-Garantie gegen Durchrostung

Auf den ersten Blick „nur“ eine Garantie, auf den zweiten der Vertrauensbeweis schlechthin für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Autos.

### Suzuki Treuebonus

Bis zum zehnten Jahr sicher unterwegs: Bei jährlicher Wartung bei Ihrem Suzuki Partner über die Herstellergarantie hinaus schenken wir Ihnen mit unserem Treuebonus noch einmal zwölf Monate unseres Mobilitätsservice, den Sie schon während des Garantiezeitraums genossen haben. Das heißt: Sollten Sie auch nach den ersten drei Jahren nicht weiterkommen, helfen wir Ihnen sofort und sind rund um die Uhr für Sie da. Nähere Informationen zum Mobilitätsservice erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Suzuki Partner.



### Kaufen leicht gemacht

Suzuki bietet Ihnen eine Serie von attraktiven Finanzierungs- und Leasingangeboten, die Ihnen schon allein beim Autokauf alle Freiheiten einräumen. Über aktuelle Angebote informiert Sie Ihr teilnehmender Suzuki Partner gern.



### Vorteilhaft versichert

Zwischen dem 1.1.2010 und 31.12.2010 können Sie beim Kauf eines Suzuki Neuwagens sicher mehr sparen: Allen Neuwagenkäufern bieten wir in Zusammenarbeit mit Zurich ein besonders vorteilhaftes Versicherungspaket, inkl. 1 Jahr Kfz-Haftpflichtversicherung, Vollkasko und Teilkasko. Fragen Sie einfach Ihren teilnehmenden Suzuki Partner nach weiteren Informationen!



100810-504, Stand September 2010

SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH  
Suzuki-Allee 7  
64625 Bensheim  
[www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)